

MDSmanager MICROTRONIC
Version: 3.9.0-850

Options Affichage Outils ?

Créer une nouvelle configuration

Configurations du périphérique Code AutoConfig: AC-5

Filtrer par client Filtrer par site Tous Filtrer par configuration Tous 563 / 563

<Default>

OUTLOOK	
(NEW LOCATION)	CP/CS: 33/20532 AutoConfig non disponible EUR (978) Français
OUTLOOK NMR 7998	02.03 * 03.09.13 09:06
PATOUILLET	
Atelier	CP/CS: 33/24551 AutoConfig non disponible EUR (978) Français
Config Standard PATOUILLET 24551 2014-12-11	02.12 * 10.12.14 12:14 1
Pelican Rouge Coffee Solutions	
MK AUTOMOTIVE	CP/CS: 33/16936 AutoConfig non disponible EUR (978) Français
Config MK AUTOMOTIVE 16936 BOITE 2014-12-04	02.12 * 17.04.15 16:22 1
Config MK AUTOMOTIVE 16936 MELODIA 2014-12	02.12 * 17.04.15 16:22 4
Config MK AUTOMOTIVE 16936 OPERA ES 2014-12	02.12 * 17.04.15 16:22 5
Config MK AUTOMOTIVE 16936 OPERA IN 2014-12	02.12 * 17.04.15 16:22 4
Config MK AUTOMOTIVE 16936 STARFOOD 1 2014	02.12 * 17.04.15 16:22 1
Config MK AUTOMOTIVE 16936 STARFOOD 2 2014	02.12 * 17.04.15 16:22 1
PRESTOMATIC	
FK_Beschreibung	CP/CS: 33/5601 AutoConfig non disponible EUR (978) Deutsch
FK_BNS Bonus Generieren + Saldotransfer 5.00 €	01.17 * 09.06.17 15:18
SYMOTRONIC Mmaster6 default	01.17 * 08.06.17 10:12
PRODIA+	
GRAND FRAIS	CP/CS: 33/14501 AutoConfig non disponible EUR (978) Français

Nouvelle configuration MICROTRONIC

Où voulez-vous créer la nouvelle configuration?



Site existant

Ajouter une nouvelle configuration sur un site existant comprenant: la langue, le code pays, le code site ainsi que le code monétaire



Nouveau site

Créer un site nouveau chez un client existant et ajouter une nouvelle configuration



Nouveau client

Créer un nouveau client, un nouveau site et ajouter une nouvelle configuration

Précédent
Suivant
Annuler

Nouvelle configuration

MICROTRONIC

Créer un nouveau client - Créer nouveau site ...

Nom du client *

COMPASS GROUP

Personne de contact *

PSA - Code Site 140

N° du client

Adresse

Adresse supplémentaire

Code postal

Ville

Pays / Province

Pays

Téléphone

Fax

E-Mail

* = saisie obligatoire

Précédent

Suivant

Annuler

Nouvelle configuration

MICROTRONIC

Créer un nouveau site ...

Nom du client

COMPASS GROUP

Général

RFID

Fichier attaché

Textes du lecteur

Utilisateurs bloqués / autorisés

Produits

Formules

Site *

PSA - COMPASS GROUP

Code pays *

33

Code Site *

5601

Code monétaire *

EUR (978)

Langue *

Français

Fuseau horaire *

UTC+01:00

Heure été / hiver: règle *

Europe

Code AutoConfig

AC-5-1-1

Client

AUTOBAR MEYTHET

AutoConfig est désactivé dans NFCgate pour ce client

* = saisie obligatoire

Précédent

Suivant

Annuler

Nouvelle configuration

MICROTRONIC
EQUIPEMENT

Créer une nouvelle configuration ...

01.02 e-vending (AM318)

Revalue Station

01.19 Standard (AM002)

01.09 e-vending (AM302)

01.02 e-vending (AM312)

M-Protocol

01.15 (AM003)

Data Device

01.09 (AM080)

Type de lecteur *

TML6

TML6 Full

Mmodule6

Msmart6

Mmaster6

MICROpay6

Nom de la configuration *

Config MProtocol TML6 Encodage Desfire AES

* = saisie obligatoire

Précédent

Suivant

Annuler

TML6

Config MProtocol TML6 Encodage Desfire AES

M-Protocol 01.15

MCX

Clés externe

Options

Langue



Français



Fichier mcx



.mcx



Naviguer


...











MDSedit! v6.14.00-1339 (133) [TML6 Full] STÉPHANEMENARD(Stéphane MENARD) Win XP

☒ Poll

Formaté 05.05.05 21+0 blocs
 Identificateur non unique (NUID) 3A77BE7E (07847550)

En-tête badge

Fonction	Attributs	Code pays	Revendeur	N° Utilisateur
Application	-	33	4	4

Date de validité

Blocage	Lecture	Attributs	Erreur de NIP	Échéance NIP	Début	Fin
☐	☐	-	0	00-00-00	00-00-00	00-00-00

P.M.E.

Blocage	Lecture	Euro	Wait	Solde	Catégorie	Code site	Départements
#1 ☐	☐	☐	☒	10.00	1	140	1
#2 ☐	☐	☐	☒	0.00	1	140	1

Jetons

Blocage	Lecture	Nombre	Attributs	Niveau	Plages horaires	Date
#1 ☐	☐	0	-	0		00-00-00
#2 ☐	☐	0	-	0		00-00-00

Bonus

Blocage	Lecture	Euro	Montant	Attributs	Nbre	Max	N° de Semaine	Date
☐	☐	☐	0.00	-	0	0	0	00-00-00

Contribution

Blocage	Lecture	Euro	Montant	Attributs	Niveau	Date
#2 ☐	☐	☐	0.00	1	0	00-00-00
#1 ☐	☐	☐	0.00	1	0	00-00-00

Formule I

Blocage	Lecture	Plages horaires	Date	Nombre	Pr 1	Pr 2
☐	☐	-	00-00-00	0	0	0

Formule II

Blocage	Lecture	Pr 3	Pr 4	Pr 5	Pr 6	Pr 7	Pr 8	Pr 9	Pr 10
☐	☐	0	0	0	0	0	0	0	0

Symotronic intern AES 000449 M-Protocol R01.15.00-7365 (133)

Copie badge

N° utilisateur dès (0 = garder)5

Nombre de badges (0 = indéfini)0

Mode de copie

☐Écraser les blocs existants

☐Respecter les blocs existants

☒Réinitialiser le badge

☐Ne pas modifier les blocs

Mode de formatage

☐Le badge doit déjà être form

☒Formater si pas déjà fait

☐Rejeter si déjà formaté

☐Modifier le formatage

☐Check and repair MAD

☐Encrypté

Paramètres de formatage

N° de commande0Act

Technology to applyMIFARE DESFire

☒Allocate for14 log blocks

☒Type de formatageAES

Sector map

Attributs-

Blocs à copier

☒Date de validité

☒P.M.E. #2

☒Jetons #2

☒Contribution

☒Formule I

☒P.M.E. #1

☒Jetons #1

☒BONUS, Fidélisation

☒Contribution

☒Formule II

OK

☐Copie 1:1 (sans inc

Cancel

MDSedit! v6.14.00-1339 (133) [TML6 Full] STÉPHANEMENARD(Stéphane MENARD) Win XP

☒ Poll

Formaté 05.05.05 21+0 blocs
Identificateur non unique (NUID) 3A77BE7E (07847550)

En-tête badge

Fonction	Attributs	Code pays	Revendeur	N° Utilisateur
Application	-	33	4	4

Date de validité

Blocage	Lecture	Attributs	Erreur de NIP	Échéance NIP	Début	Fin
☐	☐	-	0	00-00-00	00-00-00	00-00-00

P.M.E.

Blocage	Lecture	Euro	Wait	Solde	Catégorie	Code site	Départements
#1 ☐	☐	☐	☒	10.00	1	140	1
#2 ☐	☐	☐	☒	0.00	1	140	1

Jetons

Blocage	Lecture
#1 ☐	☐
#2 ☐	☐

Bonus

Blocage	Lecture
☐	☐

Contribution

Blocage	Lecture						
#2 ☐	☐	☐	0.00	1	0	00-00-00	
#1 ☐	☐	☐	0.00	1	0	00-00-00	

Formule I

Blocage	Lecture	Plages horaires	Date	Nombre	Pr 1	Pr 2
☐	☐	-	00-00-00	0	0	0

Formule II

Blocage	Lecture	Pr 3	Pr 4	Pr 5	Pr 6	Pr 7	Pr 8	Pr 9	Pr 10
☐	☐	0	0	0	0	0	0	0	0

Copie badge

ERREUR 12.90
12.90: Missing PICC Master Key to create Application
Retirer le badge

Cancel

Symotronic intern AES
000449
M-Protocol R01.15.00-7365 (133)